Кабель монтажный многожильный UL30AWG 1x0,05мм²





Описание

Используется для внутреннего монтажа в шкафах и электрических устройствах, бытовой технике, радиоаппаратуре, пультов управления в качестве соединительного кабеля. Возможна укладка в защитных рукавах и трубах. Применяется для внутреннего монтажа электрических устройств и систем управления, электронных блоков и контроллеров.

Характеристики

- напряжение: до 300В

- сечение проводника: 0,05мм² / 30AWG - материал проводника: медь луженая

- материал изоляции: поливинилхлорид ПВХ
- количество проводников: 1шт, многожильный
- варианты цветов: белый / желтый / красный / синий / зеленый / черный, возможны и др. цвета
- устойчивость к большинству: масел, растворителей, химических соединений, кислот
- не способствует самораспространению пламени
- рабочая температура при стационарном применении : -30° C ... $+80^{\circ}$ C
- температура при монтажных и эксплуатационных изгибах: $-5^{\rm o}{\rm C}$... $+80^{\rm o}{\rm C}$
- радиус изгиба:
 - однократный изгиб около 5x Ø кабеля
 - многократный изгиб около 10 x Ø кабеля

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: +7(495)963-6120 факс: +7(495)963-4994 e-mail: quartz1@quartz1.ru 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31 телефон: +7(495)788-8899 многоканальный

e-mail: mgz@quartz1.ru http://www.quartz1.com