

# Катушка безынерционная Fuego LT 2000D, фирма Daiwa

Артикул: PC0231



## Описание

В каждой серии снастей специалисты бренда Дайва стараются применить свои последние разработки, делающие снасти все более совершенными. В частности, в линейке катушек Fuego-17LT использована концепция Light&Tough, которая помогает сделать модель как можно более легкой, но при этом без снижения ее мощностных характеристик. Эта модель лайтового класса весит 189 гр. Фрикционный тормоз располагается в передней части корпуса и рассчитан на нагрузку до 10 кг. Передаточное отношение 2000D равняется 5,2:1.

## Характеристики

Вес(гр): 189

Вид ловли: спиннинг

Диаметр переднего бортика шпули (мм): 42

Количество подшипников: 6

Комплектация: Запасной шпули в комплекте нет

Нагрузка на фрикцион(кг): 5

Намотка за оборот ручки(см): 68

Объем шпули: 0,23мм/150м

Объем шпули PE(м): 0,8-300

Передаточное число: 5,2:1

Производитель: Daiwa

Страна изготовления: Вьетнам

Фрикцион: передний

**Технологии и конструктивные особенности:**

## MAGSEALED

**Magsealed** - специальный защитный барьер из ферромагнитного масла. Надежно защищает детали механизма от попадания грязи, песка и пыли, влажности. При ловле на морском побережье не допускает образования соляного налета на внутреннем механизме. У подшипников масло снижает трение до минимума. Состав делает ход катушки плавным и тихим.

## AIR ROTOR®

**Air Rotor** - полый ротор катушек с минимальным весом. Лучше выдерживает нагрузки, снижает вибрацию при вращении. Ротор такой конструкции улучшает чувствительность снасти и дарит чувство уверенности во время вываживания.

## AIRBALL®

**AirBall** - легкая, полая дужка лесокладывателя. Выполнена из сплава повышенной прочности.



**Twist Buster** - ролик лесокладывателя оригинальной формы. Эффективно предотвращает перекручивание лески, а также снижает трение.

## DIGIGEAR®

**Digigear** - точеная шестерня, обеспечивающая максимальную производительность механизма. Плавно передает усилие от вращения ручки на ротор. Форма и поверхность зубцов обеспечивает механизму плавный ход, минимальную сопротивляемость и долгий срок службы.

## ATD

**ATD** - фрикцион нового поколения. Отличается более точной и плавной передачей тормозного усилия.

## SILENT OSCILLATION

**Silent Oscillation** - бесшумное вращение механизма. Расположение и конструкция привода делают работу механизма более плавной.

## **INFINITE® ANTI-REVERSE**

**Infinite Anti-Reverse** - система стопора обратного хода. В конструкции использованы детали, изготовленные из нержавеющей стали.



**LT - Light&Tough** - новая концепция, реализованная в безынерционных катушках Daiwa. Эта технология позволяет сделать их значительно меньше и легче, сохранив при этом высокую прочность корпуса и не потерять лесоемкость шпули.

## **DS5**

**DS5** - композитный материал, разработанный компанией Daiwa. Отличается повышенной прочностью. Катушки, выполненные